



## MIROIR MULTI-USAGES INTERIEUR/EXTERIEUR POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE SUR VOIES PRIVEES

### UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur  
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées  
Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc...  
Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



### DISPOSITIF ANTIBUÉE ET ANTIGIVRE

**AVANTAGES :** Pas d'électricité – Sans intervention de génie civil - Auto-nettoyant – Prêt à poser – Incassable

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Grace à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif est garanti jusqu'à -20°

*Le dispositif antibuée et antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.*



Garantie **10 ANS** INOX POLI

### MIROIR

**DOS** En bois Mélèze 3 plis. Antivandalisme.

**REFLECTEUR** INOX POLI antivandalisme, inaltérable, Spécial littoral et haute montagne  
Garantie 10 ans

Dimensions du réflecteur : diamètre 600 mm  
Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres


**EMBALLAGE** Dimensions de l'emballage : L. 780 x l. 70 x H. 630 mm

### CADRE BOIS MÉLÈZE

Durable : bois imputrescible.  
Robuste : résiste aux intempéries, insectes et attaque fongiques.  
Non polluant : ne nécessite pas de traitement.  
Très bonne résistance au feu.

### FIXATION

**FIXATION** Incluse avec le miroir.  
Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.





## MIROIR MULTI-USAGES INTERIEUR/EXTERIEUR

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE SUR VOIES PRIVEES

### UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur  
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées  
Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc...  
Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



### DISPOSITIF ANTIBUÉE ET ANTIGIVRE

**AVANTAGES :** Pas d'électricité – Sans intervention de génie civil - Auto-nettoyant – Prêt à poser – Incassable

**PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :**

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif est garanti jusqu'à -20°

*Le dispositif antibuée et antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.*



### MIROIR



**DOS**

En bois Mélèze 3 plis. Antivandalisme.

**REFLECTEUR**

INOX POLI antivandalisme, inaltérable, Spécial littoral et haute montagne  
Garantie 10 ans

### CADRE BOIS MÉLÈZE

Durable : bois imputrescible.  
Robuste : résiste aux intempéries, insectes et attaque fongiques.  
Non polluant : ne nécessite pas de traitement.  
Très bonne résistance au feu.

Dimensions du réflecteur : 450 x 600 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 10 mètres

**EMBALLAGE**

Dimensions de l'emballage : L. 700 x l. 150 x H. 700 mm

### FIXATION

**FIXATION**


Incluse avec le miroir.

Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation murale



Fixation sur poteau





## MIROIR MULTI-USAGES INTERIEUR/EXTERIEUR POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE SUR VOIES PRIVEES

### UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur  
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voies privées  
Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc...  
Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées de machines.



### DISPOSITIF ANTIBUÉE ET ANTIGIVRE

**AVANTAGES :** Pas d'électricité – Sans intervention de génie civil - Auto-nettoyant – Prêt à poser – Incassable

**PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :**

Grace à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif est garanti jusqu'à -20°

*Le dispositif antibuée et antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.*



### MIROIR



**DOS**

En bois Mélèze 3 plis. Antivandalisme.

**REFLECTEUR**

INOX POLI antivandalisme, inaltérable, Spécial littoral et haute montagne  
Garantie 10 ans

### CADRE BOIS MÉLÈZE

Durable : bois imputrescible.  
Robuste : résiste aux intempéries, insectes et attaque fongiques.  
Non polluant : ne nécessite pas de traitement.  
Très bonne résistance au feu.

Dimensions du réflecteur : 600 x 800 mm  
Distance maximale de l'observateur au miroir : 20 mètres

**EMBALLAGE**

Dimensions de l'emballage : L. 930 x l. 160 x H. 730 mm

### FIXATION

**FIXATION**

Incluse avec le miroir.  
Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation murale



Fixation sur poteau

