

GROUPE DE SIÈGES ISOLA

L'indispensable table pique-nique avec plateau monobloc



FRANCE
Collectivités

MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX







Vous trouverez ci-dessous des instructions de traitement importantes qui doivent être respectées lors de l'installation. En cas de non-respect de ces dernières, la garantie ne sera plus valide.

NOTES GÉNÉRALES :

- Tous les profils peuvent être usinés avec des outils conventionnels. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement et la sélection des outils dans la zone de téléchargement à l'adresse www.hahnfrance.fr
- Les informations contenues dans les instructions ci-dessous, en particulier les informations sur les distances d'installation, sont basées sur une température d'installation de 20°
- Ces instructions peuvent être adaptées aux changements techniques et aux nouvelles découvertes à tout moment et sans préavis.
- Les profilés sont en plastique recyclé. De légères différences de couleur et de structure de surface sont possibles sans motif de recours.
- Des écarts dans les dimensions(+/- 3%) sont possibles en raison du matériau.
- Les produits sont pleins. Le cœur a une structure partiellement en forme de bulles, qui devient visible lors des coupes. Il s'agit de propriétés liées au matériau et qui ne peuvent donner lieu à aucune plainte.



Liste des éléments pour un groupe de sièges Isola

Dénomination	Dimension	Quantité	Illustration
Pied de banc		2	
Plateau de table	4,7 x 150 x 40 cm	1	
Assise de banc	4,7 x 150 x 26 cm	2	
Vis à tête bombée	Ø 6 x 70 mm	16	
Vis à tête fraisée	Ø 6 x 70 mm	18	
Embout de vissage	Torx Gr. 40 / Ø 6 mm	1	

Outillages nécessaires

- Mètre ruban ou règle pliante
- Foret hélicoïdal Ø 6 mm
- Perceuse / Visseuse


Etape 1 :

Disposez le plateau de table à l'envers sur une surface propre et lisse pour pouvoir procéder au montage des éléments.



Etape 2 :

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 140 cm
Alignez la partie extérieure du pied sur la butée indiquée dans l'étape 1.
Vissez les 2 vis 6 x 70 mm tête bombée en partie intérieure du pied.
Vissez les 5 vis 6 x 70 mm tête bombée en partie extérieure du pied.



Etape 3 :

Retournez l'ensemble plateau de table + pied pour pouvoir assembler les assises.
Disposez l'assise en butée sur l'extérieur du pied.
Vissez les 2 vis 6 x 70 mm tête fraisée horizontales depuis l'extérieur du banc.
Vissez les 3 vis 6 x 70 mm tête fraisée verticales en partie centrale du banc.

