

## UTILISATIONS

Carrefours et intersections dangereuses en ville  
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique  
Sécurisation de la traversée des piétons sur passages protégés.

## DISPOSITIF ANTIBUÉE ET ANTIGIVRE

**AVANTAGES :** Pas d'électricité – Sans intervention de génie civil - Auto-nettoyant – Prêt à poser – Incassable

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif est garanti jusqu'à -20°

**Le dispositif antibuée et antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.**



## MIROIR

### CADRE

En bois Mélèze 3 plis. Antivandalisme.  
Rayures noires imprimées en respect de l'arrêté du 21/09/1981 par technologie numérique avec des encres UV.  
Dimensions du cadre : 900 x 900 mm

### REFLECTEUR

INOX POLI antivandalisme, inaltérable  
Spécial littoral et haute montagne  
Antigivre et Antibuée  
Garantie 10 ans

Dimensions du réflecteur : diamètre 600 mm  
Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres

### EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L.900 x l.220 x H.920 mm

Garantie **10 ANS**  
**INOX POLI**

### CADRE BOIS MÉLÈZE

Durable : bois imputrescible.  
Robuste : résiste aux intempéries, insectes et attaques fongiques.  
Non polluant : ne nécessite pas de traitement.  
Très bonne résistance au feu.

## FIXATION

### FIXATION

Incluse avec le miroir.  
Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.



## UTILISATIONS

Carrefours et intersections dangereuses en ville  
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique  
Sécurisation de la traversée des piétons sur passages protégés.

## DISPOSITIF ANTIBUÉE ET ANTIGIVRE

**AVANTAGES :** Pas d'électricité – Sans intervention de génie civil - Auto-nettoyant – Prêt à poser – Incassable

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif est garanti jusqu'à -20°

*Le dispositif antibuée et antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.*



## MIROIR

### CADRE

En bois Mélèze 3 plis. Antivandalisme.  
Rayures noires imprimées en respect de l'arrêté du 21/09/1981 par technologie numérique avec des encres UV.  
Dimensions du cadre : 675 x 900 mm

### REFLECTEUR

INOX POLI antivandalisme, inaltérable  
Spécial littoral et haute montagne  
Antigivre et Antibuée  
Garantie 10 ans

Dimensions du réflecteur : 450 x 600 mm  
Distance maximale de l'observateur au miroir : 10 mètres

Garantie **10 ANS**  
**INOX POLI**

### CADRE BOIS MÉLÈZE

Durable : bois imputrescible.  
Robuste : résiste aux intempéries, insectes et attaques fongiques.  
Non polluant : ne nécessite pas de traitement.  
Très bonne résistance au feu.

## FIXATION

### FIXATION

Incluse avec le miroir.  
Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.





GAMME JURA

# Fiche technique



Réf. FAR 6808 AG-JURA



**FRANCE**  
Collectivités  
MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX



## MIROIR DE CIRCULATION ROUTIERE CONFORME POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE SUR VOIE PUBLIQUE FRANCE

### UTILISATIONS

Carrefours et intersections dangereuses en ville  
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique  
Sécurisation de la traversée des piétons sur passages protégés.

### DISPOSITIF ANTIBUÉE ET ANTIGIVRE

**AVANTAGES :** Pas d'électricité – Sans intervention de génie civil - Auto-nettoyant – Prêt à poser – Incassable

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif est garanti jusqu'à -20°

**Le dispositif antibuée et antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.**



### MIROIR

#### CADRE

En bois Mélèze 3 plis. Antivandalisme.  
Rayures noires imprimées en respect de l'arrêté du 21/09/1981 par technologie numérique avec des encres UV.

Dimensions du cadre : 900 x 1200 mm

#### REFLECTEUR

INOX POLI antivandalisme, inaltérable  
Spécial littoral et haute montagne  
Antigivre et Antibuée  
Garantie 10 ans

Dimensions du réflecteur : 600 x 800 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 10 mètres

Garantie **10 ANS**  
**INOX POLI**

### CADRE BOIS MÉLÈZE

Durable : bois imputrescible.  
Robuste : résiste aux intempéries, insectes et attaques fongiques.  
Non polluant : ne nécessite pas de traitement.  
Très bonne résistance au feu.

### FIXATION

#### FIXATION

Incluse avec le miroir.  
Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

