

# BOX MODULÉO

MODULAIRE ET SÛR



DE PAR SA **MODULARITÉ**,  
MODULÉO S'ADAPTE À  
TOUTES LES CONTRAINTES.

## + LES PLUS

### Modulable et adaptable

3 types d'implantations possibles :  
Droit / quinconce / demi-lune

Nombre de modules aux choix

### Ergonomique

Large porte battante et rail de guidage (sol & parois)

### Sécurisé

#### 2 façons de sécuriser vos box

- Fermeture de la porte par cadenas & fixation 3 points par câble disponible à l'intérieur du box
- Fermeture par serrures motorisées (compatible CB, NFC, carte privative, app) & fixation 3 points par câble disponible à l'intérieur du box. Mise à disposition d'un logiciel de gestion du parc d'abris

### Personnalisable

Thermolaquage et découpe laser aux choix

Stickers de communication

### Installation facile

Structure autoportante, fixation sur enrobé ou dalle béton

### Écoresponsable

100 % recyclable  
Fabrication française

### Option

Prise VAE



Anti-vandalisme



RAL au choix

# BOX MODUL O

MODULAIRE ET S R

Le box individuel Modul o est  quip  d'une large porte pivotante facilitant l'acc s du v lo de l'utilisateur, ses dimensions g n reuses permettent de ranger les v los les plus grands du march  (*jusqu'  29 pouces*)

## Qualit  et r sistance du box Modul o

Structure en t le d'acier galvanis   
 paisseur 1,5 mm

Plancher en plein  
 paisseur 1,5 mm

Toit en plein  
 paisseur 1,5 mm

Cadre de porte en tube d'inox  
 paisseur 2 mm


Renfort de porte en tube d'acier  
25 X 25 mm  paisseur 2 mm

Double parois m talliques de s paration  
 paisseur 1,5 mm + 1,5 mm

Poign e de porte usin e dans un bloc d'inox

Peinture par thermolaquage  
pour une r sistance optimale

## DIMENSIONS



# BOX MODUL O

FICHE TECHNIQUE

3 CHOIX DE CONFIGURATIONS  
pour une modularit  totale !



**#1**  
DROIT



**#2**  
DEMI-LUNE



**#3**  
QUINCONCE



# BOX MODUL O

## FICHE TECHNIQUE

2 CONTR LES D'ACC S POSSIBLE

### LA POIGN E INTELLIGENTE


POIGN E DE PORTE AVEC FERMETURE ASSUR E PAR L'USAGER



La poign e permet d'actionner un m canisme de verrouillage en 3 points.  
(haut - centre - bas)

#### Exclusivit  Citynox

Gr ce   ses 3 perforations usin es dans un bloc d'inox notre poign e accepte 3 types d'antivols (*cadenas classique - cadenas en U - cha ne*).



Verrouillage  
3 points

EXCLUSIVIT   
CITYNOX

### LECTEUR CB

LE 1 R STATIONNEMENT V LO   CB



### Un parcours client simple !

#### 1 JE BADGE MA CB

Le box Modul o s'ouvre - je rentre mon v lo et je ferme la porte (mon v lo est s curis )

#### 2 JE REBADGE MA CB

Le box Modul o s'ouvre - je r cup re mon v lo et lib re la place pour l'utilisateur suivant

**C'est le gestionnaire qui choisit de faire payer ou non l'usage du box**

**0 CONTRAINTE** : pas besoin de r cup rer un badge - pas besoin de t l charger une app - pas besoin de m'inscrire sur un site - pas besoin de cadenas.



#### Robuste

R siste au vandalisme et aux intemp ries



#### Acc s universel

Gratuit ou payant



#### Compatibilit  maximum

CB sans-contact - NFC - Smartphone -



#### Syst me de gestion

Le logiciel *V lomap* vous assure une gestion parfaite de vos  quipements.

# BOX MODUL O

## FICHE TECHNIQUE



Rail de guidage sol et mur



Double pat re



Plancher de protection

EXCLUSIVIT   
CITYNOX

## Pratique

Le box Modul o permet de s curiser les plus grands v los du march  (29 pouces)

Le box Modul o accepte les v los avec sacoches

Le rail de guidage sol et mur facilite le rangement du v lo

Une double pat re permet d'accrocher un casque et une veste de pluie

Le plancher prot ge de l'humidit  les affaires personnelles de l'utilisateur (*exclusivit  Citynox*)

Le plancher facilite l'entretien du box en  vitant les amoncellements de feuilles et autres d tritus

# BOX MODUL O

## FICHE TECHNIQUE

### 3 choix de d coupes laser standards

A




B



C




### Version bardage en bois



Cette essence est issue de for ts g r es durablement

### Espaces de communication   d finir



Couleurs et textes indicatifs   personnaliser selon vos souhaits.